







COMPONON 4.0/35MM

MODULATION als Funktion der relativen Bildgröße



Wellenlänge $\lambda$	[nm]	555	655	605	505	455	405
Spektrale Gewichtung	[%]	19.6	23.7	22.2	15.7	12.1	6.7
Ortsfrequenz R	[1/mm]	10	20	30			
Format	[mm X mm]	23.0	X 23.0				
Diagonale $2u'$	[mm]	32.5					

radial —  
 tangential - -



Fokussierung  $MTF_{max}$  bei  $k = 4.0$  ,  $R = 30$  1/mm.  $u'/u'_{max} = 0$







15192 80500    Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland    3.830 3.830 3.830 3.830 3.830 3.830

COMPONON 4.0/28

MODULATION als Funktion der relativen Bildgröße

Wellenlänge $\lambda$	[nm]	555	655	605	505	455	405
Spektrale Gewichtung	[%]	19.6	23.7	22.2	15.7	12.1	6.7
Ortsfrequenz $R$	[1/mm]	10	20	30			
Format	[mm X mm]	18.0	X	24.0			
Diagonale $2u'$	[mm]	30.0					

radial —  
 tangential - -



Fokussierung  $MTF_{max}$  bei  $k = 4.0$  ,  $R = 30$  1/mm,  $u'/u'_{max} = 0$